

ARID NATURE

ARIDNATURE

¿En qué consiste? / What does it consist of? / Em que consiste?

El acabado ARIDNATURE se consigue mediante el chorreo de agua a presión en fábrica para conseguir que el árido del pavimento aparezca en la superficie, dando un aspecto de producto natural. Este acabado realza el color uniforme de la masa con el colorido de los áridos graníticos, silíceos y basálticos consiguiendo una textura vistosa y muy antideslizante. La calidad de los áridos seleccionados, su dureza, los colorantes inalterables y los procesos de impermeabilización internos, aseguran una larga vida al pavimento.

- DURABILIDAD
- RESISTENCIA
- ANTIDESLIZANTE
- TEXTURA INCREIBLE

[EN]The ARIDNATURE finish is achieved by pressurized water jetting in the factory to create a natural appearance. This finish enhances the uniform color of the aggregate with the colors of the granite, siliceous, and basaltic aggregates, achieving a striking and highly slip-resistant texture. The quality of the selected aggregates, their hardness, the unalterable colorants, and the internal waterproofing processes ensure a long life for the pavement.

- DURABILITY
- RESISTANCE
- NON-SLIP
- INCREDIBLE TEXTURE




[PT] O acabamento ARIDNATURE é obtido por jato de água pressurizada na fábrica para fazer com que o agregado do pavimento apareça na superfície, dando ao produto um aspeto natural. Este acabamento realça a cor uniforme da massa com as cores dos inertes graníticos, silíceos e basálticos, conseguindo uma textura marcante e altamente antiderrapante. A qualidade dos inertes selecionados, a sua dureza, os seus corantes inalteráveis e os processos de impermeabilização interior garantem uma longa vida útil ao pavimento.

- DURABILIDADE
- RESISTÊNCIA
- ANTIDERRAPANTE
- TEXTURA INCRÍVEL

Formatos Disponibles

Available Formats

Formatos disponíveis

largo x ancho (cm) length x width / comprimento x largura	20x10	20x15	30x20
espesor (cm) thickness	6	6	6
sin bisel			
m² palet	8,40m²	8,82m²	9,60m²
peso	130kg/m²	130kg/m²	130kg/m²
opción adoquín bicapa			



Disponibile en series de color bicapa

Available in bilayer color series

Disponível em séries de cores de duas camadas

Serie ARIDNATURE



NEGRO





GRIS



BLANCO



ROJO



Oficina Central

Ctra. Estepa-Guadix A-318
km 11.200 · 14500 Puente Genil
Córdoba · Spain
+34 957 60 12 46
comerciales@pavigesa.com

Factoría 1(Prefabricado)

Ctra. Estepa-Guadix A-318, km
11.200 Ap. Correos 74
14500 Puente Genil (Córdoba)

Factoría 2 (Prefabricado)

Ctra. La Roda-Campillos, km1
41590 La Roda de Andalucía
(Sevilla)

Factoría 3 (Terrazo)


Calle Boliche, s/n
14500 Puente Genil
Córdoba · Spain

Delegación de Córdoba

C/ Joaquín Sama Naharro, 62
14011 Córdoba · Spain

International Sales

exportacion@pavigesa.com
tlfno. +34 689 041 621



pavigesa.com

